

## Schneider's Kröte

Bufo schneideri [paracnemis]

### Schutzstatus

nicht geschützt

### Verbreitung

mittleres Südamerika

### Lebensraum

Trocken- bis Regenwälder,  
dämmerungs- bis nachtaktiv

### Groesse

Weibchen bis 25 cm, Männchen kleiner

### Lebenserwartung

über 10 Jahre

### Fortpflanzung

bis zu zweimal jährlich zwischen 4.000  
und 36.000 Eier, die je nach  
Wassertemperatur nach 25 bis 155  
Stunden schlüpfen

### Temperatur

sollte zwischen 23-26 °C variieren, nächtliche Absenkung auf 20°C! Lokale Erwärmung durch einen Spotstrahler auf 28°C möglich. Zur Temperaturerzeugung und -regelung ist der Einsatz von Heizmatten z.B. Thermo Mat PRO und dem Thermo Control PRO empfehlenswert.

### Luftfeuchtigkeit

60-70%

### Beleuchtung

Tageslichtröhren mit geringem UV-Anteil in Verbindung mit der Amphib Sun. Bei dämmerungs- u. nachtaktiven Tieren spielt der UV-Anteil eine untergeordnete Rolle.

### Bodengrund

Lockerer, saugfähiges Substrat, besonders geeignet ist hier z.B. Jungle Bedding in Verbindung mit Hydro Drain und Hydro Fleece um eine Versumpfung zu vermeiden.

### Einrichtung

geräumiges Terrarium, Unterschlupf- und Kletteräste, zusätzlich bieten sich hier strukturierte Rückwände u. Seitenwandverkleidungen an, kräftige Pflanzen (z. B. Ficus benjamina, F. pumila), möglichst große, flache Wassernäpfe.

### Terrarien-Groesse

60x60x40cm

### Futter

Lebende Insekten (z. B. Grillen, Heimchen, kleinere Heuschrecken o. Schaben). Alternativ kann hierzu spezielles Insektenfresserfutter angeboten werden, dieses ist bereits mit Sepia versetzt. Es ist evtl. notwendig die Tiere per Pinzette daran zu gewöhnen. Dem Tier gelegentlich Vitamine zu verabreichen sollte auf jeden Fall Beachtung finden.

### Bemerkung

Untereinander gut verträglich. Die Art wurde früher unter dem Namen Bufo paracnemis geführt.

### Literatur

BRAUER, K (1991): Kröten. - Urania, 191 S.

