

## Dorngespensschrecke

Eurycantha calcarata

### Schutzstatus

Nicht geschützt!

### Verbreitung

Auf den Inseln Neuguinea und Neukaledonien verbreitet, sowie auf den Salomonen.

### Lebensraum

Regenwald

### Groesse

Weibchen bis 15 cm, Männchen mit 12 cm deutlich kleiner

### Lebenserwartung

bis ca. 18 Monate

### Fortpflanzung

Das Weibchen sticht die Eier mit seinem Legestachel in den Bodengrund. Die Jungtiere schlüpfen etwa nach 4 Monaten.

### Temperatur

25-30 °C. Dies läßt sich durch einen einfachen Spotstrahler erreichen oder durch eine Heizmatte, die an eine der Seiten des Beckens angebracht wird.

### Luftfeuchtigkeit

70-80 %, alle 1-2 Tage Futterpflanzen leicht besprühen

### Beleuchtung

Eine Grundbeleuchtung mit Tageslichtröhren ist ausreichend. Für kleine Terrarien ist der Mini Light Strip ideal.

### Bodengrund

Es empfiehlt sich Jungle Bedding oder Terrarienhumus zu verwenden

### Einrichtung

Vase mit Futterpflanzen (Brombeerzweige). Nicht zu viel Einrichtung, da sich die Tiere hängend häuten. Daher brauchen sie zur Häutung mindestens die 2-fache Gesamtlänge (incl. Beinen) lichten Raum unter Futterzweigen

### Terrarien-Groesse

50x50x60 cm (L x B x H) für bis zu 4 Tiere

### Futter

Brombeer- und Himbeerblätter aber auch Eiche- und Buchenblätter

### Bemerkung

Die Weibchen besitzen einen deutlich sichtbaren Legestachel. Bei den Männchen sind die Dornen an den Oberschenkeln der Hinterbeine stärker ausgeprägt. Vorsicht ausgewachsene Tiere können mit den Dornen ihrer Hinterbeine sehr unangenehme Wunden schlagen.

### Literatur

SEILER, C., BRADLER, S. & R. KOCH (2006): Phasmiden. - bede Verlag, Ruhmannsfelden, 143 S.

